



Габаритные размеры


Отвод 90°




Отвод 60°




Отвод 45°



Отвод 30°



Отвод 15°



Условное обозначение:

КО — α — Ø

КВ — Отвод круглый

α — Угол отвода (90°, 60°, 45°, 30°, 15°)

Ø — диаметр отвода

Технические характеристики

Угол, α	Диаметр, Ø, мм	Длина, L, мм	Площадь, м ²	Вес, кг
90	100	100	0,11	0,5
90	125	125	0,16	0,6
90	160	160	0,19	0,9
90	200	200	0,28	1,3
90	224	224	0,34	1,6
90	250	250	0,41	1,8
90	280	280	0,5	2,2
90	300	300	0,57	2,5
90	315	315	0,63	2,8
90	355	355	0,83	4,4
90	400	400	0,98	5,4
90	450	450	1,22	6,8

90	500	500	1,48	8,2
90	630	630	2,22	12,2
90	710	710	3,3	18,2
90	800	800	3,9	21,5
90	1000	1000	6,1	47,9
90	1120	1120	7,2	56,6
90	1250	1250	9,3	73,1
60	100	58	0,07	0,4
60	125	72	0,09	0,4
60	160	92	0,14	0,7
60	200	115	0,2	0,9
60	224	130	0,25	1,1
60	250	144	0,29	1,3
60	280	159	0,36	1,6
60	300	173	0,41	1,8
60	315	182	0,45	2
60	355	205	0,55	3,1
60	400	231	0,69	3,8
60	450	260	0,85	4,7
60	500	290	1,1	6,1
60	630	365	1,65	9,1
60	710	412	2,1	11,6
60	800	465	2,9	16
60	1000	580	4,4	34,6
60	1120	650	5,4	42,4
60	1250	725	7,8	61,3
45	100	43	0,06	0,3
45	125	52	0,08	0,4
45	160	66	0,13	0,6
45	200	83	0,17	0,8
45	224	93	0,21	1
45	250	104	0,24	1,1
45	280	114	0,3	1,3
45	300	124	0,33	1,5
45	315	130	0,36	1,6
45	355	142	0,45	2,5
45	400	162	0,55	3,1
45	450	186	0,67	3,7
45	500	204	0,81	4,5
45	630	261	1,23	6,8
45	710	294	1,52	8,4
45	800	331	2,25	12,4
45	1000	414	3,21	25,2
45	1120	464	4,1	32,2
45	1250	518	5	39,3
30	100	28	0,05	0,3
30	125	33	0,07	0,4
30	160	43	0,09	0,4
30	200	55	0,13	0,6

30	224	60	0,16	0,7
30	250	67	0,18	0,8
30	280	74	0,22	1
30	300	80	0,24	1,1
30	315	84	0,26	1,2
30	355	95	0,33	1,9
30	400	107	0,4	2,2
30	450	122	0,48	2,7
30	500	135	0,06	3,3
30	630	170	0,9	5
30	710	192	1,15	6,4
30	800	216	1,5	8,2
30	1000	270	2,27	17,9
30	1120	302	2,8	22
30	1250	338	3,4	26,7
15	100	14	0,04	0,2
15	125	16	0,05	0,3
15	160	21	0,07	0,4
15	200	26	0,09	0,4
15	224	30	0,11	0,5
15	250	33	0,13	0,6
15	280	36	0,15	0,7
15	300	40	0,17	0,8
15	315	42	0,18	0,8
15	355	47	0,22	1,3
15	400	53	0,26	1,5
15	450	59	0,31	1,8
15	500	68	0,36	2
15	630	83	0,52	2,9
15	710	93	0,64	3,6
15	800	105	0,9	5
15	1000	132	1,32	10,4
15	1120	147	1,65	13
15	1250	165	2,29	18